

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ Accuspray™ HGP Overtrykkssprøyte

- Rask og enkelt samme struktur som originalt
- Justerbar og anvendelig sprøytepestol
- Økt produktivitet
- Mindre sprøytestøv
- Overtrykksskopper for materialer med høy viskositet



3M Accuspray HGP Overtrykkssprøyte

Perfekt system for perfekt resultat

Den nye Accuspray HGP Overtrykkssprøyte og PPS Overtrykkskopper er utviklet for påføring av materialer med høy viskositet. Du kan nå påføre nesten hvilket som helst flytende materiale som understellsmasse og bodyshutz.

For påføring av materialer med høy viskositet med 3M Accuspray:

- Enkel rengjøring
- Når "alle" områder
- Mange justeringsmuligheter
- Mange strukturer kan lages
- Mindre materialforbruk
- Ideel for påføring av 3M materiale



3M materiale for struktur, flat og glatt finish

- Super motstandsdyktighet mot steinsprut
- Høyt tørrstoffinnhold
- Overflaten blir støvtørr etter 10-25 minutter
- Tørker fort

En kan skape samme finish som på nesten hvilken som helst bil, og kan sprøytes på hvilken som helst del som trenger beskyttelse.

Alltid en ren sprøytepistol



Optimal tykkelse på materialet



Mindre sprøytetøv



Mindre tåke



3M Accuspray System

3M Accuspray Sprøytepistol HG14 gir meget gode resultater, enestående forstøving som sikrer at materialet kommer til overflaten og at det da blir mindre "lakkstøv".

3M Accuspray HG14

Spar tid, penger og materiale ved bruk av 1,4mm, 1,8mm eller 2,0mm dyser for å oppnå ønsket resultat.

- 1,4 mm dyse er perfekt for vått-i-vått applikasjoner
- 1,8 mm dyse er førstevalget for en primer som skal bygge
- 2,0 mm for sprøyttbar polyester primer



Bytt farge på 1-2-3!



1. Trykk inn avtrekkeren og fjern dysen ved å trykke de to festeørene



2. Rengjør nålen med en klut med løsemidler



3. Sett så på den nye dysen og du er klar.



3M Accuspray System: Alt under kontroll, alt er klart.

Bilde	Produkt nummer	Beskrivelse	Antall	Antall i kartong
	16577	3M™ Accuspray™ sprøytepistol m/ manometer og 3 x 1,4 mm dyser	1	1
	16587	3M Accuspray Overtrykkssprøyte HGP, manometer, 2 x 2,0mm dyser og 2 x 1,8mm dyser	1	1
	16121	3M PPS H/O Pressure Cup , Mini, 177 ml	1	4
	16124	3M PPS H/O Pressure Cup , Large, 828 ml	1	2
	16114	3M PPS Mini Kit 200 µ (50 lokk, innerkopper, filter og 20 korker) 171 mlw	50	1
	16000	3M PPS Standard Kit, Lokk og innerkopp, 200 µ, 600 ml	50	1
	16612	3M Accuspray Dyser 1,4 mm	4	6
	16611	3M Accuspray Dyser 1,8 mm	4	6
	16609	3M Accuspray Dyser 2,0 mm	4	6
	08868	3M Body Schutz, 1 liter, sort	1	12
	08886	3M Body Schutz, 1 liter, grå	1	12
	08881	3M Vannbasert steinsprubebeskyttelse, boks 1 liter, sort	1	12
	08882	3M Vannbasert steinsprubebeskyttelse, boks 1 liter, grå	1	12
	08861	3M Understellsbesk. NB Ikke Overlakkbar, boks 1 liter, sort	1	12

Accuspray HGP Overtrykkssprøyte skal brukes med 3M PPS Mini (171ml) og Standard (650ml) beger og lokk. Accuspray HG14 kan brukes med alle 3M PPS beger og lokk; Micro, Mini, Midi, Standard og Large.



3M Norge AS
Hvamveien 6
2013 Skjetten

Telefon 06384
E-post kundeservice@mmm.com
Web www.3M.no/auto

3M er et registrert varemerke for 3M Company. Kan leveres til gjenvinning. Trykket i Norge. ©3M 2016. Alle rettigheter reservert. PL18 0025-3.