

SIKKERHETSDATBLAD

Meguiar's D300, DA Microfiber Correction Compound

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	29.06.2011
Revisjonsdato	18.03.2015

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Meguiar's D300, DA Microfiber Correction Compound
Artikkelnr.	D300

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Kjemikaliets bruksområde	Autoprodukt
--------------------------	-------------

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør

Firmanavn	NORSK PROL AS
Besøksadresse	Teglverksveien 57
Postadresse	Teglverksveien 57
Postnr.	3057
Poststed	Solbergelva
Land	Norway
Telefon	32842700
E-post	lager@norskprol.no
Hjemmeside	http://www.norskprol.no
Org. nr.	940048168

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22 59 13 00 Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen
------------	--

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC	Xn; R48/20
--	------------

DPD / DSD Klassifisering, merknader	For fullstendig tekst på R-setninger, se avsnitt 16.
Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Skin Irrit. 2; H315 STOT RE1; H372
CLP Klassifisering, merknader	For fullstendig tekst på H-setninger, se avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Varselord	Fare
Faresetninger	H315 Irriterer huden. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering: nervesystem
Sikkerhetssetninger	Generelle: P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. Forebyggende: P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Førstehjelp: P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Avfall: P501 Innhold/holder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.
Supplerende faresetninger på etikett	EUH208 Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.
Annen merkeinformasjon (CLP)	Inneholder 16% av ingredienser med ukjent fare for vannmiljøet. H304 er ikke nødvendig på etiketten på grunn av produktets viskositet.

2.3. Andre farer

Andre farer	Ingen kjente
-------------	--------------

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Vann	CAS-nr.: 7732-18-5 EC-nr.: 231-791-2		50 – 70 vekt%
NUC – Aluminumoksid	CAS-nr.: 1344-28-1 EC-nr.: 215-691-6		10 – 30 vekt%
Solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk	CAS-nr.: 64742-88-7 EC-nr.: 265-191-7	Xn; R48/20, R65 Xi; R38 R10 Asp. tox 1; H304 STOT RE1; H372 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315	7 – 13 %

		DPD / DSD Klassifisering, merknader: Egenklassifisering CLP Klassifisering, merknader: Egenklassifisering	
Hvit mineralolje (petroleum)	CAS-nr.: 8042-47-5 EC-nr.: 232-455-8	Xn; R65 Asp. tox 1; H304 DPD / DSD Klassifisering, merknader: Egenklassifisering CLP Klassifisering, merknader: (Egenklassifisering)	5 – 10 vekt%
Balsam	CAS-nr.: Trade Secret		< 5 vekt%
Siloksaner og silikoner, di-Me	CAS-nr.: 63148-62-9		1 – 5 vekt%
Glyserin	CAS-nr.: 56-81-5 EC-nr.: 200-289-5		1 – 5 vekt%
Trietanolamin	CAS-nr.: 102-71-6 EC-nr.: 203-049-8		0,5 – 1,5 vekt%
PEG Stearat	CAS-nr.: 9004-99-3	N; R50 Aquatic Acute 1; H400 M- faktor 1 Aquatic Chronic 3; H412 DPD / DSD Klassifisering, merknader: (Egenklassifisering)	≤ 0,5 vekt%
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]	CAS-nr.: 55965-84-9	T; R23/24/25 C; R34 N; R50/53 R43 Acute tox. 3; H331 Acute tox. 3; H311 Acute tox. 3; H301 Skin Corr 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 M- faktor 10 Aquatic Chronic 1; H410 M- faktor 10 (CLP)	< 0,0015 vekt%
Komponentkommentarer	<p>Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet.</p> <p>Se avsnitt 15 for eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkninger knyttet til stoffene ovenfor</p> <p>For informasjon om bestanddelenes tiltaksverdi/ grenseverdi eller PBT eller vPvB status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet.</p>		

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.
Hudkontakt	Vask umiddelbart med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Dersom tegn/symptomer utvikles må lege kontaktes.

Øyekontakt	Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege.
Svelging	Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger
--------------------------------	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon	Ikke aktuelt
-------------------	--------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Ved brann: Bruk et brannslukningsmiddel egnet til alminnelig brennbart materiale slik som vann eller skum til brannslukking.
------------------------	--

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Varme fra brann kan forårsake at lukkede beholdere eksploderer grunnet økt trykk.
Farlige forbrenningsprodukter	Hydrokarboner Formaldehyd Karbonmonoksid Karbondioksid Irriterende damper eller gasser

5.3. Råd til brannmannskaper

Annen informasjon	Vann kan ikke slukke brann effektivt, men bør imidlertid brukes til nedkjøling av brannekspionerte beholdere og overflater og til å avverge eksplosiv lekkasje.
-------------------	---

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Evakuer området. Ventilér området med frisk luft. Ved store mengder søl eller søl i lukkede rom, sørg for mekanisk ventilasjon for å spre eller suge ut dampene i tråd med god yrkeshygienisk praksis. Advarsel! En motor kan være en antennelseskilde og kan forårsake at brannfarlige gasser eller damper i det tilsølte området antenner eller eksploderer. Se øvrige avsnitt i databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr.
------------------	--

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring	Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene og innad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder
--------------------------------------	--

godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Rengjør området med rengjøringsmiddel og vann. Lukk beholderen.
Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger Se seksjon 8 og seksjon 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unngå utslipp til miljøet.
Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.) Damp kan bre seg i betydelige avstander langs bakken eller gulvet til tennkilder og slå tilbake.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares adskilt fra sterke baser. Oppbevares adskilt fra oksidasjonsmidler.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
NUC – Aluminiumoksid	CAS-nr.: 1344-28-1 EC-nr.: 215-691-6	8 t. normverdi: 10 mg/m ³ Kilde: Gj.sn (8 timer); Norsk forskrift	
Oljetåke (mineralolje-partikler)	CAS-nr.: 8042-47-5 EC-nr.: 232-455-8	8 t. normverdi: 1 mg/m ³ Kilde: Gj.sn (som tåke); Norsk forskrift	
Trietanolamin	CAS-nr.: 102-71-6 EC-nr.: 203-049-8	8 t. normverdi: 5 mg/m ³ Kilde: Gj.sn. ; Norsk forskrift	
Annen informasjon om grenseverdier	Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen over, er tiltaksverdi eller grenseverdi ikke tilgjengelig for bestanddelen. Norsk forskrift : Tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren Gj.sn: gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timersperiode S: Kortidsverdi T: Takverdi		

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under tiltaksverdier og grenseverdier og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern	<p>Velg og bruk åndedrettsvern basert på en eksponeringsvurdering . Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern:</p> <p>Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper. Europeiske standarder (CEN): EN405:2001 eller EN140/EN141 eller EN136/EN141.</p> <p>For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se www.3m.no/vern, eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: 06384.</p>
----------------	---

Håndvern

Håndvern	<p>For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Valget bør være basert på bruksfaktorer slik som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoff eller stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer.</p>
Egnede materialer	Nitrilgummi
Gjennomtrengningstid	Verdi: Ingen data tilgjengelig
Tykkelsen av hanskemateriale	Verdi: Ingen data tilgjengelig

Øye- / ansiktsvern

Øyevern	<p>For å unngå kontakt med øyne / ansikt, velg og bruk øye/ansiktsbeskyttelse basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Følgende verneutstyr bør benyttes alene eller i kombinasjon etter behov for å forhindre kontakt med øynene /ansikt:</p> <p>Vernebriller med sideskjold</p>
---------	---

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske. kremaktig viskøs lotion
Farge	Rød
Lukt	Søt lukt
Luktgrense	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
pH	Status: I handelsvare Verdi: 8,2 – 8,8
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Ikke aktuelt
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 193,3 °C
Flammepunkt	Verdi: ≥ 93,3 °C Metode: Pensky-Martens Closed Cup [Detaljer:D93-90]
Fordampningshastighet	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ikke aktuelt
Ekspljosjonsgrense	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Damptetthet	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig

Relativ tetthet	Verdi: 1,18 Kommentarer: [Std. ref.:Vann = 1]
Tetthet	Verdi: 1,18 g/cm ³
Løselighet i vann	Moderat
Løselighet i organisk løsemiddel	Kommentarer: Løselighet ikke-vann Ingen informasjon tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Selvantennelighet	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Dekomponeringstemperatur	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Viskositet	Verdi: 28 – 35 Pa-s
Egenskaper	Ikke klassifisert
Oksiderende egenskaper	Ikke klassifisert

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper	Flyktige organiske forbindelser (VOC) 11,00 vekt%
	VOC uten vann og unntatte forbindelser (US Std) 572,47 g/l

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Produktet kan være reaktivt med visse forbindelser under visse forhold, se informasjon gitt under andre overskrifter i dette avsnittet.
-------------	---

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil.
------------	---------

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme.
-------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Temperaturer over kokepunktet.
-------------------------	--------------------------------

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Sterke syrer Sterke baser Sterke oksidasjonsmidler
----------------------------	--

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ingen kjente.
-----------------------------	---------------

Annen informasjon

Annen informasjon Se avsnitt 5.2 for farlige nedbrytningsprodukter under forbrenning.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Andre toksikologiske data	Dermal Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE >5 000 mg/kg
	Svelging Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE >5 000 mg/kg

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	NUC – Aluminumoksid
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 5000 mg/kg Kommentarer: LD50 beregnet til</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4 timer Verdi: > 2,3 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Innånding -støv/tåke</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
Etsende / irriterende på huden	Art : Kanin Verdi: Ingen vesentlig irritasjon
STOT – gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): pneumokoniose lungefibrose Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Menneske Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig Eksponeringstid: yrkeseksponering
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Øyeirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Kreftfremkallende Eksponeringsvei: Innånding Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnceller, klassifisering	Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent

Komponent	Solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 3000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Verdi: Kommentarer: Innånding – damp LC50 anslått til å være 20 – 50 mg/</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
STOT – enkelteksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): påvirker sentralnervesystem Verdi: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet Art: Menneske og dyr Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): irritasjon av luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nervesystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Hund Testresultat: NOAEL 6,5 mg/l Eksponeringstid: 4 timer</p>
STOT – gjentatt eksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nervesystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 4,6 mg/l Eksponeringstid: 6 måneder</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 1,9 mg/l Eksponeringstid: 13 uker</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Flere dyrearter</p>

	<p>Testresultat: NOAEL 0,6 mg/l Eksponeringstid: 90 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): bein, tenner, negler og/eller hår blod lever muskler Verdi: Alle data er negative Art: Rotte</p> <p>Testresultat: NOAEL 5,6 mg/l Eksponeringstid: 12 uker</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): hjerte Verdi: Alle data er negative Art: Flere dyrearter</p> <p>Testresultat: NOAEL 1,3 mg/l Eksponeringstid: 90 dager Verdi: Aspirasjonsfare</p>
Aspirasjonsfare	
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Irriterende</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Hudsensibilisering, ytterligere informasjon	<p>Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding Art: Menneske og dyr Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p> <p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Art: Mus Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnseller, klassifisering	<p>Eksponeringsvei: In vivo Verdi: Ikke mutagent</p> <p>Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 2,4 mg/l Eksponeringsvei: Innånding Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling Kommentarer: Eksponeringstid: ved organogenese</p>
Komponent	Hvit mineralolje (petroleum)
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>

	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p>
Luftveis- eller hudsensibilisering	<p>Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
STOT – gjentatt eksponering	<p>Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): hematopoietisk system Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 1381 mg/kg/day Eksponeringstid: 90 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): lever immunsystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 1336 mg/kg/day Eksponeringstid: 90 dager</p>
Aspirasjonsfare	<p>Verdi: Aspirasjonsfare</p>
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Svakt irriterende</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding Art: Flere dyrearter Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende</p> <p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Art: Mus Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende</p>
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	<p>Kjønnsellemutagenitet Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent</p>
Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 4 350 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: 13 uker Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Kommentarer: mg/kg/day</p> <p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 4 350 mg/kg</p>

	<p>Eksponeringsvei: Oral Eksponerings tid: 13 uker Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon Kommentarer: mg/kg/day</p> <p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 4 350 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling (ved svangerskap) Kommentarer: mg/kg/day</p>
Komponent	Siloksaner og silikoner, di-Me
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 19400 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 17000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Hudirritasjon Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Øyeskade Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Komponent	Glyserin
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Test referanse: LD50 beregnet til</p>
Luftveis- eller hudsensibilisering	<p>Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
STOT – gjentatt eksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 3,91 mg/l</p>

	<p>Eksponeringstid: 14 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): hjerte lever nyre og/eller blære Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 3,91 mg/l Eksponeringstid: 14 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): hormonsystem hematopoietisk system lever nyre og/eller blære Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 10 000 mg/kg/day Eksponeringstid: 2 år</p>
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Kreftfremkallende Eksponeringsvei: Oral Art: Mus Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Eksponeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat: 2000 mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Ikke giftig for mannlig reproduksjon Test referanse: mg/kg/day Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon</p> <p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Eksponeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat: 2000 mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling Test referanse: mg/kg/day Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon</p>
Komponent	Trietanolamin
Akutt giftighet	<p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p> <p>Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50</p>

Etsende / irriterende på huden	Eksponeringsvei: Oral Verdi: 9000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Art: Kanin Verdi: Minimalt irriterende
Luftveis- eller hudsensibilisering	Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Menneske Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
STOT – gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Dermal Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 2000 mg/kg/day Eksponeringstid: 2 år
	Eksponeringsvei: Dermal Målorgan(er): lever Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Mus Testresultat: NOAEL 4000 mg/kg/day Eksponeringstid: 13 uker
	Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 1 000 mg/kg/day Eksponeringstid: 2 år
	Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): lever Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Marsvin Testresultat: NOAEL 1600 mg/kg/day Eksponeringstid: 24 uker
	Øyeskade eller irritasjon, testresultater
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Art: Flere dyrearter Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende
	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Oral Art: Mus Resultat av evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Kjønnsellemutagenitet Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent
	Kjønnsellemutagenitet Eksponeringsvei: In vivo

Reproduksjonstoksisitet	Verdi: Ikke mutagent Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 1125 mg/kg Eksponeeringsvei: Oral Art: Mus Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling Kommentarer: (mg/kg/day) ved organogenese
Komponent	(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Oral Verdi: 40 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeeringsvei: Dermal Verdi: 87 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LC50 Eksponeeringsvei: Innånding. Verdi: 0,33 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Innånding -støv/tåke (4timer)
STOT – enkelteksponering	Eksponeeringsvei: Innånding Målorgan(er): irritasjon av luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: lignende helsefare Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig
Hudetsing / hudirritasjon, testresultat	Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Etsende
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Annet Art: Kanin Resultat av evaluering: Etsende
Luftveis- eller hudsensibilisering	Toksisitet typen: Hud følsomhet Art: Menneske og dyr Resultat: Sensibiliserende
Fototoksisitet, annen informasjon	Art: Menneske og dyr Verdi: Ikke sensibiliserende
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Annet Eksponeeringsvei: Dermal Art: Mus Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende Toksisitet typen: Annet Eksponeeringsvei: Oral Art: Rotte

Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Resultat av evaluering: Ikke kreftfremkallende
	Eksponeringsvei: In vivo Verdi: Ikke mutagent Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Reproduksjonstoksisitet	Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat: 10 mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Test referanse: NOAEL – mg/kg/day Kommentarer: 2 generasjon
	Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat: 10 mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon Test referanse: NOAEL – mg/kg/day Kommentarer: 2 generasjon
	Toksisitet typen: Reproduktiv / utviklingsmessig toksisitet Eksponeringsvei: Oral Art: Rotte Resultat: 15 mg/kg Resultat av evaluering: Ikke giftig for utvikling Test referanse: NOAEL – mg/kg/day Kommentarer: ved organogenese

Øvrige helsefareopplysninger

Generelt	<p>Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliets klassifisering angitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3. I tillegg er utsagn og data presentert i avsnitt 11 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger.</p> <p>Toksikologiske data</p> <p>Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises nedenfor, er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.</p>
----------	--

Symptomer på eksponering

I tilfelle svelging	Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte smerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè.
I tilfelle hudkontakt	Hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte rødhet på eksponeringsstedet, hevelse, kløe, tørrhet, sprekkdannelse, svie og smerte.
I tilfelle innånding	Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg.
I tilfelle øyekontakt	Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponent	NUC – Aluminumoksid
Akutt akvatisk fisk	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Fisk Metode: LC50 Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk alge	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 72 timer – Eksperiment Art: Grønnalge Metode: EC50 Test referanse: NOEC – >100 mg/l
Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 48 timer Art: Daphnia Metode: EC50 Test referanse: Eksperiment
Komponent	Solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk
Akvatisk, kommentarer	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	Hvit mineralolje (petroleum)
Akutt akvatisk fisk	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Lepomis macrochirus Metode: Dødelig nivå 50 % Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 21 dager Art: Daphnia Metode: NOEC Test referanse: Eksperiment
Komponent	Siloksaner og silikoner, di-Me
Akvatisk, kommentarer	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	Glyserin
Akutt akvatisk fisk	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 48 timer – Eksperiment Art: Golden Orfe Metode: LC50
Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: > 100 mg/l Testvarighet: 24 timer – Eksperiment Art: Daphnia Metode: EC50 Test referanse: Eksperiment
Komponent	Trietanolamin
Akutt akvatisk fisk	Verdi: 11800 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Fathead Minnow Metode: LC50

Akutt akvatisk alge	Test referanse: Eksperiment Verdi: 216 mg/l Testvarighet: 72 timer Art: Grønnalge Metode: EC50 Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: 609,98 mg/l Testvarighet: 48 timer Art: Daphnia Metode: EC50 Test referanse: Eksperiment
Komponent	PEG Stearat
Akutt akvatisk fisk	Verdi: 0,65 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Sebrafisk Metode: LC50 Test referanse: Estimert
Akutt akvatisk alge	Verdi: 0,64 mg/l Testvarighet: 72 timer – Estimert Art: Grønnalge Metode: EC50 Test referanse: NOEC – 0,25 mg/l
Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: 0,72 mg/l Testvarighet: 48 timer Art: Daphnia Metode: EC50 Test referanse: Estimert
Komponent	(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]
Akutt akvatisk fisk	Verdi: 0,07 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Regnbueørret Metode: LC50 Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk alge	Verdi: 0,062 mg/l Testvarighet: 96 timer Art: Grønnalge Metode: EC50 Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk Daphnia	Verdi: 0,18 mg/l Testvarighet: 48 timer – Eksperiment Art: Daphnia Metode: EC50 Kommentarer: Daphnia – Eksperiment – 21 dager – NOEC – 0,172 mg/l
Persistens og nedbrytbarhet, kommentarer	Se informasjon om komponenter avsnitt 12.1

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial	Se informasjon om komponenter avsnitt 12.1
---------------------------	--

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Kontakt 3M for mer informasjon
-----------	--------------------------------

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

vPvB vurderingsresultat	Hvit mineralolje (petroleum) – 8042-47-5 Oppfyller REACH vPvB kriterier
-------------------------	--

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger / annen informasjon	Ingen informasjon tilgjengelig
---	--------------------------------

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Alternativ for fjerning av avfall: Produktet forbrennes i godkjent frobrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under forbrenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme tilgjengelige behandlings- og disponeringsfasiliteter. Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending.
Avfallskode EAL	EAL: 200113 løsemidler
Annen informasjon	Avfallsstoffnummer 7042 Organiske løsemidler uten halogen

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter)	<p>Global inventory status</p> <p>Kontakt produsent for mer informasjon. Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med China "Measures on Environmental Management of New Chemical Substance". Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.</p> <p>Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Korean Toxic Chemical Control Law. Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.</p> <p>Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.</p> <p>Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Filippinenes RA 6969. Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.</p> <p>Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med CEPA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (Canada). Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med TSCA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (USA-regelverk).</p>
Kommentarer	<p>Trietanolamin</p> <p>CAS-nr 102-71-6</p> <p>Klassifisering: Gr. 3: Ikke klassifiserbart</p> <p>Regelverk: IARC – International Agency for Research on Cancer</p>

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering Ikke aktuelt

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Faresymbol



Helsekadelig

R-setninger	R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
S-setninger	<p>S23A Unngå innånding av damp.</p> <p>S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.</p> <p>S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.</p>
Annen merkeinformasjon	R65 er ikke nødvendig på etiketten på grunn av produktets viskositet.
Leverandørens anmerkninger	<p>Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt,</p>

	herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser.
Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Skin Irrit. 2; H315; STOT RE1; H372;
Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3).	R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R34 Etsende. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R38 Irriterer huden R10 Brannfarlig.
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H331 Giftig ved innånding. H400 Meget giftig for liv i vann. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H226 Brannfarlig væske og damp. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H311 Giftig ved hudkontakt. H301 Giftig ved svelging.
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Endringer i forhold til forrige versjon: Avsnitt 8: Åndedrettsvern - informasjon anbefalt åndedrettsvern - informasjon ble endret. Avsnitt 3: Tabell - informasjon ble endret. Avsnitt 13: Informasjon - informasjon ble endret. Avsnitt 12: Informasjon om bestanddels økotoksisitet - informasjon ble endret. Avsnitt 12: Informasjon - informasjon ble endret. Avsnitt 12: Informasjon - informasjon ble endret. Avsnitt 15: Global inventory status overskrift - informasjon ble endret. Oppphavsrett - informasjon ble endret. Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Generelle - informasjon ble endret. CLP: Tabell med bestanddeler - informasjon ble endret. Avsnitt 8: Tabell - informasjon ble endret. Tiltaks- og grenseverdier detaljer - informasjon ble endret. Avsnitt 8: Informasjon - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for aspirasjonsfare - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell akutt giftighet - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for kjønnsцелеmutagenitet - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for sensibilisering ved hudkontakt - informasjon ble endret. Tabell - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for reproduksjonstoksisitet - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - informasjon ble endret. Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkeltteksponeering - informasjon ble endret. Avsnitt 3: Informasjon - informasjon ble endret.

Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon - informasjon ble endret.

Avsnitt 8.1 Tiltaks- og grenseverdier overskrift tabell - informasjon ble endret.

Avsnitt 8: Informasjon om tekniske kontroller - informasjon ble endret.

Etikett: CLP Faresetning målorgantoksisitet - informasjon ble endret.

Avsnitt 11: Oppgitte komponenter ikke i tabeller tekst - informasjon ble endret.

Liste over allergifremkallende stoffer - informasjon ble endret.

Avsnitt 2: Innhold overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 2: S-setninger overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 2: R-setninger overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 2: Informasjon om innholdsstoff - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 8: Tabell - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 12: Advarsel klassifisering - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Informasjon - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for aspirasjonsfare - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for aspirasjonsfare - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Etikett: Piktogram - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Sensibiliserende ved innånding tekst - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for sensibiliserende ved hudkontakt - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for sensibiliserende ved hudkontakt - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for sensibiliserende ved hudkontakt - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for kjønnscellemutagenitet - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for kjønnscellemutagenitet - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for kjønnscellemutagenitet - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for reproduksjon og/eller utvikling - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for reproduksjon og/eller utvikling - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for reproduksjon og/eller utvikling - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for reproduksjon og/eller utvikling - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for reproduksjon og/eller utvikling - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Reproduksjon og/eller utvikling tekst - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 8: hanskedata - materiale overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 8: Hanskedata - Tykkelse overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 8: Hanskedata - Gjennomtrekningstid overskrift - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 8: Hanskedata verdi - informasjon ble tilføyd.

Avsnitt 8: Hudvern - anbefalte hansker informasjon - informasjon ble slettet.

Avsnitt 11: Informasjon - informasjon ble slettet.

Avsnitt 11: Overskrift tabell - informasjon ble slettet.

Avsnitt 11: Overskrift tabell - informasjon ble slettet.

Avsnitt 12: Advarsel klassifisering - informasjon ble slettet.