

SIKKERHETSDATABLAD

Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utgitt dato 01.04.2009

Revisjonsdato 16.03.2015

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish

Synonymer M-205 ULTRA FINISHING POLISH

Artikkelnr. M205, 18-167B

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Kjemikaliets bruksområde Autoprodukt
Poleringsmiddel

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn NORSK PROL AS

Besøksadresse Teglverksveien 57

Postadresse Teglverksveien 57

Postnr. 3057

Poststed Solbergelva

Land Norway

Telefon 32842700

E-post lager@norskprol.no

Hjemmeside <http://www.norskprol.no>

Org. nr. 940048168

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon Giftinformasjonssentralen:22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) STOT RE2; H373

No 1272/2008 [CLP/GHS]

CLP Klassifisering, kommentarer Spesifikk målorgantoksitet - gjentatt eksponering, kategori 2

Klassifisering merknader CLP For fullstendig tekst på H-setninger, se avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten	Solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk:1 - 5 vekt%
Varselord	Advarsel
Faresetninger	H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering: nervesystem
Sikkerhetssetninger	Generelle: P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Forebyggende: P260E Ikke innånd damp/aerosoler. Avfall: P501 Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regelverk.
Supplerende etikett informasjon	EUH208 Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kangi en allergisk reaksjon. 14% av blandingen består av bestanddeler med ukjentakutt oral giftighet. Inneholder 19% av ingredienser med ukjent fare for vannmiljøet.
Annen merkeinformasjon (CLP)	H304 er ikke nødvendig på etiketten på grunn av produktets viskositet.

2.3 Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Vann	CAS-nr.: 7732-18-5 EC-nr.: 231-791-2		60 - 80 vekt%
Alkaner, C12-14-iso-	CAS-nr.: 68551-19-9 EC-nr.: 271-369-5	Xn; R65, R66, R67 Klassifisering merknader:(Leverandør) Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H336 EUH 066 Klassifisering merknader CLP:(Leverandør)	10 - 30 vekt%
Balsam	CAS-nr.: Trade Secret		< 5 vekt%
Hvit mineralolje (petroleum)	CAS-nr.: 8042-47-5 EC-nr.: 232-455-8	Xn; R65 Klassifisering merknader:Egenklassifisering Asp. tox 1; H304 Klassifisering merknader CLP:(Egenklassifisering)	1 - 5 vekt%
Solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk	CAS-nr.: 64742-88-7 EC-nr.: 265-191-7	Xn; R48/20 Xn; R65 Xi; R10, R38 Klassifisering merknader:(EU) (Egenklassifisering) Asp. tox 1; H304 STOT RE1; H372 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Klassifisering merknader	1 - 5 vekt%

		CLP:(CLP) (Egenklassifisering)	
NUC - Aluminiumoksid	CAS-nr.: 1344-28-1 EC-nr.: 215-691-6		1 - 5 vekt%
Trietanolamin	CAS-nr.: 102-71-6 EC-nr.: 203-049-8		0,5 - 1,5 vekt%
Glyserin	CAS-nr.: 56-81-5 EC-nr.: 200-289-5		0,5 - 1,5 vekt%
PEG Stearat	CAS-nr.: 9004-99-3	N; R50 Klassifisering merknader:(Egenklassifisering) Aquatic Acute 1; H400 M-faktor 1 Aquatic Chronic 3; H412 CLP Klassifisering, kommentarer:Egenklassifisering	0,1 - 1 vekt%
(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]	CAS-nr.: 55965-84-9	T; R23/24/25 C; R34 N; R43, R50/53 Klassifisering merknader:(EU) Acute tox. 3; H331 H311 Acute tox. 3; H301 Skin Corr 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 M-faktor 10 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor 10 (CLP)	< 0,001 vekt%
Komponentkommentarer	Se avsnitt 16 for fullstendig tekst på eventuelle R-setninger og H-setninger listet i dette avsnittet. Se avsnitt 15 for eventuelle Merknader som angir referanse til spesielle regler og anmerkinger knyttet til stoffene ovenfor For informasjon om bestanddelenes tiltaksverdi/ grenseverdi eller PBT eller vPvB status, se avsnitt 8 og 12 i dette sikkerhetsdatabladet.		

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding	Bring vedkommende til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.
Hudkontakt	Vask med såpe og vann. Hvis tegn/symptomer oppstår, kontakt lege.
Øyekontakt	Skyll med store mengder vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det enkelt lar seg gjøre. Fortsettskyllingen. Hvis tegn/symptomer vedvarer, kontakt lege.
Svelging	Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon Ikke aktuelt

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Passende brannslukningsmidler	Ved brann: Bruk et brannslukningsmiddel egnet til alminnelig brennbart materiale slik som vann eller skum til brannslukking.
-------------------------------	--

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Ingen for dette produktet.
Farlige forbrenningsprodukter	Stoff : Betingelse Hydrokarboner : Under forbrenning Karbonmonoksid : Under forbrenning Karbondioksid : Under forbrenning Irriterende damper eller gasser : Under forbrenning Nitrogenoksider. : Under forbrenning

5.3. Råd til brannmannskaper

Annen informasjon	Ingen spesielle beskyttelsestiltak for brannslukkingsmannskap skal være nødvendig.
-------------------	--

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Ventiler området med frisk luft. Se øvrige avsnitti databladet vedrørende informasjon om helserisiko, åndedrettsvern, ventilasjon og personlig verneutstyr.
---	---

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til miljøet. For større spill, dekk avløp og lag diker for å unngå adgang til kloakk-systemer eller vannreserver.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring	Demm opp spill. Bearbeid sølet fra ytterkantene oginnad, dekk til med bentonitt, vermikulitt eller kommersielt tilgjengelig uorganisk absorberende materiale. Bland inn tilstrekkelig absorbent til det virker tørt. Husk, å tilsette absorberende materialer vil ikke fjerne fysiske farer, helse- eller miljøfarer Samle så mye som mulig av sølt materiale. Plasser i en lukket beholder godkjent for transport av ansvarlige myndigheter. Rengjør området med rengjøringsmiddel og vann. Lukk beholderen. Avhend det oppsamlede materialet så raskt som mulig.
--------------------------------------	--

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Refer to Section 8 and Section 13 for more information
-------------------	--

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke spis,drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask grundig etter bruk. Unngåutslipp til miljøet. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler (f.eks klor, kromsyre etc.)
------------	--

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Må ikke lagres varmt. Lagres ikke sammen med syrer. Oppbevares adskilt fra sterke baser. Oppbevaresadskilt fra oksidasjonsmidler.
-------------	---

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder	Se informasjon i avsnitt 7.1 og 7.2 for anbefalinger om håndtering og lagring. Se avsnitt 8 for eksponeringskontroll og anbefalinger om personlig verneutstyr.
------------------------	--

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Tiltaks- og grenseverdier

Komponentnavn	Identifikasjon	Verdi	Norm år
Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner	CAS-nr.: 68551-19-9 EC-nr.: 271-369-5	8 t.: 275 mg/m ³ Gj.sn. Norsk forskrift 8 t.: 40 ppm Gj.sn. Norsk forskrift	
Oljetåke (mineralolje-partikler)	CAS-nr.: 8042-47-5 EC-nr.: 232-455-8	8 t.: 1 mg/m ³ Gj.sn (som tåke); Norsk forskrift	
NUC - Aluminiumoksid	CAS-nr.: 1344-28-1 EC-nr.: 215-691-6	8 t.: 10 mg/m ³ Gj.sn (8 timer); Norsk forskrift	
Trietanolamin	CAS-nr.: 102-71-6 EC-nr.: 203-049-8	8 t.: 5 mg/m ³ Gj.sn. ; Norsk forskrift	

Annen informasjon om grenseverdier Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er tiltaksverdi eller grenseverdi ikke tilgjengelig for bestanddelen.

8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller spesialventilasjon f.eks. punktavsug for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under tiltaksverdier og grenseverdier og/eller kontroller tåke, damp eller spray. Hvis ventilasjonen ikke er tilfredsstillende, bruk egnet åndedrettsvern.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern Velg og bruk åndedrettsvern basert på en eksponeringsvurdering . Basert på konsentrasjonen av luftforurensninger i arbeidsatmosfæren velges en av følgende type(r) godkjent åndedrettsvern:
Halv- eller helmaske med filter mot organiske damper og partikler. Europeiske standarder (CEN): EN405:2001 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143.
For veiledning om valg av egnet åndedrettsvern, vennligst se www.3m.no/vern, eller kontakt verneavdelingen ved 3M Norge AS tlf.: 06384.

Håndvern

Håndvern For å unngå hudkontakt, velg og bruk hansker og/eller verneklær basert på hva som fremkommer gjennom en eksponeringsvurdering. Valget bør være basert på bruksfaktorer slik som eksponeringsnivåer, konsentrasjon av stoff eller stoffblanding, hyppighet, varighet, fysiske utfordringer slik som ekstreme temperaturer eller andre forhold. Konferer med din leverandør av hansker og/eller verneklær for valg av egnede materialer.
Hansker av følgende materiale(r) anbefales:

Egnede materialer Neopren
Nitrilgummi

Gjennomtrengningstid Ingen data tilgjengelig

Tykkelsen av hanskemateriale Ingen data tilgjengelig

Øye- / ansiktsvern

Øyevern Ikke påkrevd.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform Væske
Farge Hvit, kremaktig, viskøs lotion.
Lukt Søt lukt

Kommentarer, Luktgrense	Deteksjonsgrense lukt: Ingen informasjon tilgjengelig
pH (handelsvare)	Verdi: 8,00
Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Ikke aktuelt
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 193,3 °C
Flammepunkt	Verdi: > 93 °C
Kommentarer, Flammepunkt	(200 °F)
Kommentarer, Fordampningshastighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	Ikke aktuelt
Nedre eksplosjonsgrense m/enhet	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense m/enhet	Kommentarer: Ingen informasjon tilgjengelig
Kommentarer, Eksplosjonsgrense	Ikke klassifisert
Kommentarer, Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptetthet	Verdi: > 1
Kommentarer, Damptetthet	[Std. ref.:Luft = 1]
Relativ tetthet	Verdi: 1,18
Kommentarer, Relativ tetthet	[Std. ref.:Vann = 1]
Tetthet	Verdi: 1,18 g/cm ³
Løselighetsbeskrivelse	Vannløselighet: Moderat Løselighet ikke-vann: Ingen informasjon tilgjengelig
Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann	Ingen informasjon tilgjengelig
Kommentarer, Selvantennelighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Kommentarer, Dekomponeringstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
Viskositet	Verdi: 22-28 Pa-s
Oksiderende egenskaper	Ikke klassifisert

9.2. Andre opplysninger

Innhold av VOC	Verdi: 5,00 Test referanse: vekt% Kommentarer: VOC uten vann og unntatte forbindelser (US Std) : 1 881,26 g/l
----------------	--

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Dette materialet betraktes å være ikke-reaktivt ved normale bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Farlig polymerisasjon vil ikke forekomme.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås Varme

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler
Sterke syrer
Sterke baser

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Ingen kjente.

Se avsnitt 5.2 for farlige nedbrytningsprodukter under forbrenning.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologisk informasjon

Andre toksikologiske data

Akutt giftighet:

Produkt

Eksponeringsvei: Svelging

Verdi: Ingen data tilgjengelig; beregnet ATE >5 000 mg/kg

Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikalietts klassifiseringangitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3. I tillegg er utsagn og data presentert i avsnitt 11 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger.

Hvis en bestanddel er oppført i avsnitt 3 men ikke vises i tabellen nedenfor, er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	Hvit mineralolje (petroleum)
LD50 dermal	Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
LD50 dermal	Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
Etsende / irriterende på huden	Ingen vesentlig irritasjon (Art:Kanin)
Luftveis- eller hudsensibilisering	Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende
Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): hematopoietisk system Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 1381 mg/kg/day Eksponeringstid: 90 dager Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): lever immunsystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 1336 mg/kg/day Eksponeringstid: 90 dager
Aspirasjonsfare	Verdi: Aspirasjonsfare
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Øyeskade Arter: Kanin Resultat evaluering: Svakt irriterende
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding Arter: Flere dyrearter Resultat evaluering: Ikke kreftfremkallende Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal

	<p>Arter: Mus Resultat evaluering: Ikke kreftfremkallende</p>
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	<p>Kjønnscellemutagenitet Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent</p>
Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 4350 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: 13 uker Arter: Rotte Resultat evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon</p> <p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 4350 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: 13 uker Arter: Rotte Resultat evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon</p> <p>Toksisitet typen: Akutt Metode: NOAEL Dose: 4350 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Arter: Rotte Resultat evaluering: Ikke giftig for utvikling Kommentarer: ved svangerskap</p>
Komponent	Solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk
LD50 oral	<p>Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
LD50 dermal	<p>Verdi: > 3000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin</p>
LC50 innånding	<p>Verdi: 20-50 mg/l Test referanse: Innånding -damp Kommentarer: anslått til å være</p>
Etsende / irriterende på huden	Irriterende (Art:Kanin)
Luftveis- eller hudsensibilisering	<p>Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): påvirker sentralnervesystem Verdi: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet Art: Menneske og dyr Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): irritasjon av luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nervesystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Hund Testresultat: NOAEL 6,5 mg/l</p>

	Eksponeringstid: 4 timer
Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nervesystem Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 4,6 mg/l Eksponeringstid: 6 måneder
	Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 1,9 mg/l Eksponeringstid: 13 uker
	Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 0,6 mg/l Eksponeringstid: 90 dager
	Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): bein, tenner, negler og/eller hår blod lever muskler Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 5,6 mg/l Eksponeringstid: 12 uker
	Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): hjerte Verdi: Alle data er negative Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 1,3 mg/l Eksponeringstid: 90 dager
Aspirasjonsfare	Verdi: Aspirasjonsfare
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Øyeskade Arter: Kanin Resultat evaluering: Ingen vesentlig irritasjon
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Arter: Mus Resultat evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Innånding. Arter: Menneske og dyr Resultat evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnseller, klassifisering	Kjønnsellemutagenitet Eksponeringsvei: In vivo Verdi: Ikke mutagent Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Reproduksjonstoksisitet	Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL

	Dose: 2,4 mg/l Eksponeringsvei: Innånding. Arter: Rotte Resultat evaluering: Ikke giftig for utvikling Kommentarer: Eksponeringstid: ved organogenese
Komponent	NUC - Aluminumoksid
LD50 oral	Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
LD50 dermal	Verdi: > 5000 mg/kg Kommentarer: LD50 beregnet til
LC50 innånding	Verdi: > 2,3 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Varighet: 4 timer Kommentarer: Innånding -støv/tåke
Etsende / irriterende på huden	Art : Kanin Verdi: Ingen vesentlig irritasjon
Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): pneumokoniose lungefibrose Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Menneske Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig Eksponeringstid: yrkeseksponering
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Øyeirritasjon Arter: Kanin Resultat evaluering: Ingen vesentlig irritasjon
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Kreftfremkallende Eksponeringsvei: Innånding Arter: Rotte Resultat evaluering: Ikke kreftfremkallende
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnseller, klassifisering	Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent
Komponent	Trietanolamin
LD50 oral	Verdi: 9000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
LD50 dermal	Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
Etsende / irriterende på huden	Art: Kanin Verdi: Minimalt irriterende
Luftveis- eller hudsensibilisering	Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Menneske Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering	Eksponeringsvei: Dermal Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Flere dyrearter Testresultat: NOAEL 2000 mg/kg/day Eksponeringstid: 2 år Eksponeringsvei: Dermal Målorgan(er): lever Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Mus Testresultat: NOAEL 4000 mg/kg/day Eksponeringstid: 13 uker

	<p>Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): nyre og/eller blære Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: LOAEL 1 000 mg/kg/day Eksponeringstid: 2 år</p> <p>Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): lever Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Marsvin Testresultat: NOAEL 1600 mg/kg/day Eksponeringstid: 24 uker</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Arter: Kanin Resultat evaluering: Svakt irriterende</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Arter: Flere dyrearter Resultat evaluering: Ikke kreftfremkallende</p> <p>Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Oral Arter: Mus Resultat evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	<p>Kjønnscellemutagenitet Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Ikke mutagent</p> <p>Kjønnscellemutagenitet Eksponeringsvei: In vivo Verdi: Ikke mutagent</p>
Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Annet Metode: NOAEL Dose: 1125 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Arter: Mus Resultat evaluering: Ikke giftig for utvikling Kommentarer: ved organogenese</p>
Komponent	Glyserin
LD50 oral	<p>Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte</p>
LD50 dermal	<p>Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Test referanse: LD50 beregnet til</p>
Etsende / irriterende på huden	<p>Art: Kanin Verdi: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Luftveis- eller hudsensibilisering	<p>Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Marsvin Verdi: Ikke sensibiliserende</p>
Spesifikke målorgantoksisitet - gjentatt eksponering	<p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: Rotte Testresultat: NOAEL 3,91 mg/l</p>

	<p>Eksponeringstid: 14 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): hjerte lever nyre og/eller blære Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 3,91 mg/l Eksponeringstid: 14 dager</p> <p>Eksponeringsvei: Svelging Målorgan(er): hormonsystem hematopoietisk system lever nyre og/eller blære Verdi: Alle data er negative Art: Rotte Testresultat: NOAEL 10 000 mg/kg/day Eksponeringstid: 2 år</p>
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	<p>Toksisitet typen: Annet Arter: Kanin Resultat evaluering: Ingen vesentlig irritasjon</p>
Kreftfremkallende egenskaper	<p>Toksisitet typen: Kreftfremkallende Eksponeringsvei: Oral Arter: Mus Resultat evaluering: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering</p>
Reproduksjonstoksisitet	<p>Toksisitet typen: Akutt Eksponeringsvei: Innånding. Arter: Rotte Resultat: 2000 mg/kg Resultat evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon Testresultat: NOAEL</p> <p>Toksisitet typen: Akutt Eksponeringsvei: Innånding. Arter: Rotte Resultat: 2000 mg/kg Resultat evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon Testresultat: NOAEL</p> <p>Toksisitet typen: Akutt Eksponeringsvei: Innånding. Arter: Rotte Resultat: 2000 mg/kg Resultat evaluering: Ikke giftig for utvikling Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon Testresultat: NOAEL</p>
Komponent	(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]
LD50 oral	Verdi: 40 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte
LD50 dermal	Verdi: 87 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin
LC50 innånding	Verdi: 0,33 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Innånding -støv/tåke (4timer)
Etsende / irriterende på huden	Art: Kanin

	Verdi: Etsende
Luftveis- eller hudsensibilisering	Sensibiliserende ved hudkontakt Art: Menneske og dyr Verdi: Sensibiliserende
Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering	Eksponeringsvei: Innånding Målorgan(er): irritasjon av luftveiene Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering Art: lignende helsefare Testresultat: NOAEL Ikke tilgjengelig
Øyeskade eller irritasjon, testresultater	Toksisitet typen: Annet Arter: Kanin Resultat evaluering: Etsende
Fototoksisitet, annen informasjon	Fotosensibilisering Art: Menneske og dyr Verdi: Ikke sensibiliserende
Kreftfremkallende egenskaper	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Dermal Arter: Mus Resultat evaluering: Ikke kreftfremkallende Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Oral Arter: Rotte Resultat evaluering: Ikke kreftfremkallende
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnseller, klassifisering	Kjønnsellemutagenitet Eksponeringsvei: In vivo Verdi: Ikke mutagent Eksponeringsvei: In vitro Verdi: Noen positive data, men ikke tilstrekkelig for klassifisering
Reproduksjonstoksisitet	Toksisitet typen: Annet Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: 10 mg/kg Arter: Rotte Resultat evaluering: Ikke giftig for kvinnelig reproduksjon Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon Toksisitet typen: Annet Dose: 10 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: mg/kg Arter: Rotte Resultat evaluering: Ikke giftig for mannlig reproduksjon Test referanse: NOAEL Kommentarer: Eksponeringstid: 2 generasjon Toksisitet typen: Annet Dose: 15 mg/kg Eksponeringsvei: Oral Eksponeringstid: mg/kg Resultat evaluering: Ikke giftig for utvikling Test referanse: NOAEL Kommentarer: Eksponeringstid: ved organogenese

Potensielle akutte effekter

Innånding	Luftveisirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte hoste, nysing, rennende nese, hodepine, heshet, og smerter i nese og svelg.
Hudkontakt	Mild hudirritasjon: tegn/symptomer kan innbefatte lokal rødhet, hevelse, kløe og tørrhet.
Øyekontakt	Kontakt med øynene under bruk av produktet forventes ikke å gi irritasjon av betydning.
Svelging	Mage/tarm irritasjon: tegn/symptomer kan innbefattesmerter i buken, magesyke, kvalme, oppkast og diarè.

Forsinket / Repeterende

Generell luftveiene eller huden sensibilisering	For bestanddelen(e) er det enten ingen data tilgjengelig eller det er ikke tilstrekkelig data for klassifisering.
---	---

Symptomer på eksponering

Kommentarer	Bruk kontaktinformasjonen på første side av dette sikkerhetsdatabladet for ytterligere toksikologisk informasjon om produktet og/eller bestanddelene.
-------------	---

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet	Dersom en særskilt klassifisering av en bestanddel er fastsatt av utøvende myndighet, samsvarer muligens ikke informasjonen under med kjemikaliet klassifiseringangitt i avsnitt 2 og/eller avsnitt 3. I tillegg er utsagn og data presentert i avsnitt 12 basert på FNs GHS beregningsregler og klassifiseringer utledet fra 3Ms vurderinger.
---------------	--

Toksikologiske data fra komponenter

Komponent	Vann
Persistens og nedbrytbarhet	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Bioakkumulering	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	Alkaner, C12-14-iso-
Akvatisk, kommentarer	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Persistens og nedbrytbarhet	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Bioakkumulering	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	Hvit mineralolje (petroleum)
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: > 100 mg/l Testmetode: Dødelig nivå 50 % Art: Lepomis macrochirus Varighet: 96 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: > 100 mg/l Testmetode: NOEC Varighet: 21 dager Test referanse: Eksperiment
Persistens og nedbrytbarhet	Type test: Eksperiment Biodegradering Varighet: 28 dager Type studie: Karbondioksid-utvikling Testresultat: 0 vekt% Protokoll: OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2
Bioakkumulering	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
vPvB vurderingsresultat	Oppfyller REACH vPvB kriterier
Komponent	Solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk
Akvatisk, kommentarer	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Persistens og nedbrytbarhet	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Bioakkumulering	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	NUC - Aluminumoksid
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: > 100 mg/l

	Testmetode: LC50 Art: Fisk Varighet: 96 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, alge	Verdi: > 100 mg/l Testmetode: EC50 Art: Grønnalge Varighet: 72 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, alge LCLo	Verdi: > 100 mg/l Testmetode: NOEC Art: Grønnalge Varighet: 72 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: > 100 mg/l Testmetode: EC50 Art: Daphnia Varighet: 48 timer Test referanse: Eksperiment
Persistens og nedbrytbarhet	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Bioakkumulering	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Komponent	Trietanolamin
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: 11800 mg/l Testmetode: LC50 Art: Fathead Minnow Varighet: 96 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, alge	Verdi: 216 mg/l Testmetode: EC50 Art: Grønnalge Varighet: 72 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: 609,98 mg/l Testmetode: EC50 Art: Daphnia Varighet: 48 timer Test referanse: Eksperiment Bemerkning: Art:Daphnia Referanse: Eksperiment Varighet:21 dager Testmetode: NOEC Verdi: 16 mg/l
Persistens og nedbrytbarhet	Type test:Eksperiment Biodegradering Varighet: 19 dager Type studie: Løst organisk karbon nedbrytning Testresultat: 96 vekt% Protokoll: OECD 301E - Modified; OECD Scre
Bioakkumulering	Type test:Eksperiment Biokonsentrasjon Type studie: log Pow Testresultat: -1 Protokoll: Andre metoder
Komponent	Glyserin
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: > 5000 mg/l Testmetode: LC50 Art: Goldfish

	Varighet: 24 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: > 10000 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 24 timer Test referanse: Eksperiment
Persistens og nedbrytbarhet	Type test: Eksperiment Biodegradering Varighet: 14 dager Type studie: Biologisk oksygenforbruk Testresultat: 63 vekt% Protokoll: OECD 301C - MITI (I)
Bioakkumulering	Type test: Eksperiment Biokonsentrasjon Varighet: Type studie: log Pow Testresultat: -1.76 Protokoll: Andre metoder
Komponent	PEG Stearat
Akutt akvatisk, fisk	Verdi: 0,65 mg/l Testmetode: LC50 Art: Sebrafisk Varighet: 96 timer Test referanse: Estimert
Akutt akvatisk, alge	Verdi: 0,64 mg/l Testmetode: EC50 Art: Grønnalge Varighet: 72 timer Test referanse: Estimert
Akutt akvatisk, alge LCLo	Verdi: 0,25 mg/l Testmetode: NOEC Art: Grønnalge Varighet: 72 timer Test referanse: Estimert
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: 0,72 mg/l Testmetode: EC50 Art: Daphnia Varighet: 48 timer Test referanse: Estimert
Persistens og nedbrytbarhet	Type test: Estimert Biodegradering Varighet: 28 dager Type studie: Karbondioksid-utvikling Testresultat: 85.3 vekt% Protokoll: OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2
Bioakkumulering	Type test: Estimert Biokonsentrasjon Varighet: Type studie: Bioakkumulasjonsfaktor Testresultat: 5.5 Protokoll: Est:Bioakkumuleringsfaktor
Komponent	(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]
Akutt akvatisk, alge	Verdi: 0,01 mg/l Testmetode: NOEC Art: Kiselalge Varighet: 72 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, alge LCLo	Verdi: 0,021 mg/l

	Testmetode: EC50 Art: Kiselalge Varighet: 72 timer Test referanse: Eksperiment
Akutt akvatisk, Daphnia	Verdi: 0,18 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 48 timer Test referanse: Eksperiment
Persistens og nedbrytbarhet	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
Bioakkumulering	Data ikke tilgjengelig eller utilstrekkelig for klassifisering
12.2. Persistens og nedbrytbarhet	
12.3. Bioakkumuleringsevne	
12.4. Mobilitet i jord	
Mobilitet	Kontakt 3M for mer informasjon
12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering	
12.6. Andre skadevirkninger	
Andre skadevirkninger / annen informasjon	Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	<p>Se avsnitt 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger</p> <p>Lever avfall til et offentlig godkjent avfallsanlegg. Alternativ for fjerning av avfall: Produktet forbrennes i godkjent forbrenningsanlegg. Fullstendig destruksjon kan kreve bruk av ekstra drivstoff under forbrenningsprosessen. Tomme beholdere/ fat som brukes til transport og håndtering av farlige kjemikalier (kjemiske stoffer/ blandinger/ preparater klassifisert som farlig i henhold til gjeldende forskrifter) skal vurderes, lagres, behandles og avhendes som farlig avfall med mindre annet er beskrevet i gjeldende avfallsforskrift. Rådfør med respektive myndigheter for å bestemme tilgjengelige behandlings- og disponeringsfasiliteter.</p> <p>Anbefalte avfallsgrupper baseres på hvordan produktet anvendes. Ettersom dette er utenfor 3Ms kontroll, anbefales ingen avfallskode(r) for produkter etter bruk. Vennligst referer til avfallsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall) for å tildele riktig avfallsgruppe til ditt avfall. Sørg for at nasjonale og/eller regionale reguleringer overholdes, og bruk alltid offentlig godkjent innsamler, mottaks- eller behandlingsanlegg for farlig avfall ved avhending.</p>
Avfallskode EAL	EAL: 200113* løsemidler
Annen informasjon	Avfallsstoffnummer 7152 Organisk avfall uten halogen

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

Kommentar ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentar ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods.

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

Kommentar	ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods.
-----------	---

14.5. Miljøfarer

Kommentar	ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods.
-----------	---

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods.
--------------------------	---

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger	ADR/ IMDG/ IATA: Ikke transportfarlig gods.
------------------------------	---

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Kommentarer	<p>Global inventory status</p> <p>Kontakt produsent for mer informasjon. Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med China "Measures on Environmental Management of New Chemical Substance". Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.</p> <p>Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Korean Toxic Chemical Control Law. Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.</p> <p>Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med bestemmelsene i Australia National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Visse restriksjoner kan gjelde. Kontakt 3M for ytterligere informasjon.</p> <p>Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med CEPA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (Canada). Bestanddelene i dette produktet er i samsvar med TSCA-kravene om kjemisk forhåndsmelding (USA-regelverk).</p>
-------------	--

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikalie sikkerhetsvurdering	Ikke aktuelt
--------------------------------	--------------

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Annen merkeinformasjon	FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier: Ikke aktuelt
Leverandørens anmerkninger	<p>Enhver befatning med dette produktet er forbundet med risiko slik det er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet og på våre nettsider med eventuelle henvisninger/linker (heretter samlet benevnt som "tilhørende informasjon"). Brukeren plikter å sette seg inn i den tilhørende informasjonen som er gitt om produktet, herunder om forholdsregler og om risiko ved befatning, bruk, håndtering, lagring m.v. Den tilhørende informasjonen er utarbeidet på grunnlag av kjente opplysninger om produktet og dets innhold på omsetningstidspunktet, samt vår oppfatning om bruk og håndtering av produktet under normale forhold. Vi skal ikke holdes ansvarlig for a) enhver befatning med og bruk av produktet som ikke er i samsvar med anbefalinger gitt i den tilhørende informasjonen, b) for enhver skade som kan relateres til eller som skyldes risiko/omstendigheter som er beskrevet i den tilhørende informasjonen, og c) for enhver skade som skyldes at produktet er brukt til annet formål enn som et sluttprodukt, herunder at produktet er brukt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser.</p> <p>Sikkerhetsdatablad for Meguiar's Inc. finnes på www.ecoonline.no.</p>
Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]	STOT RE2; H373;
Liste over relevante R-setninger (i	R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

avsnitt 2 og 3).	<p>R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.</p> <p>R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.</p> <p>R67 Damp kan forårsake døsigheit og svimmelhet</p> <p>R34 Etsende.</p> <p>R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.</p> <p>R50 Meget giftig for vannlevende organismer.</p> <p>R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.</p> <p>R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud</p> <p>R38 Irriterer huden</p> <p>R10 Brannfarlig.</p>
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	<p>H331 Giftig ved innånding.</p> <p>H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering</p> <p>H400 Meget giftig for liv i vann.</p> <p>H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.</p> <p>H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.</p> <p>H315 Irriterer huden.</p> <p>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.</p> <p>H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.</p> <p>H226 Brannfarlig væske og damp.</p> <p>EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.</p> <p>H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering</p> <p>H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.</p> <p>H311 Giftig ved hudkontakt.</p> <p>H336 Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.</p> <p>H301 Giftig ved svelging.</p>
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	<p>Endringer i forhold til forrige versjon:</p> <p>Avsnitt 16: Liste over relevante R-setninger - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 3: Tabell - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 13: Informasjon - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 12: Informasjon om bestanddels økotoksisitet - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 12: Informasjon - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 15: Global inventory status overskrift - informasjon ble endret.</p> <p>Opphavsrett - informasjon ble endret.</p> <p>Etikett: CLP sikkerhetssetninger- Forebyggende - informasjon ble endret.</p> <p>CLP: Tabell med bestanddeler - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 8: Tabell - informasjon ble endret.</p> <p>Tiltaks- og grenseverdier detaljer - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 8: Informasjon - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for aspirasjonsfare - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell akutt giftighet - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for kjønnsцелеmutagenitet - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for sensibilisering ved hudkontakt - informasjon ble endret.</p> <p>Tabell - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for reproduksjonstoksisitet - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 3: Informasjon - informasjon ble endret.</p> <p>Avsnitt 5: Informasjon - informasjon ble endret.</p>

Avsnitt 6: Informasjon - informasjon ble endret.
 Se avsnitt 8 og 13 for ytterligere informasjon - informasjon ble endret.
 Avsnitt 7: Håndtering og lagring - informasjon ble endret.
 Avsnitt 8.1 Tiltaks- og grenseverdier overskrift tabell - informasjon ble endret.
 Avsnitt 8: Informasjon om tekniske kontroller - informasjon ble endret.
 Tabell for H-setninger - informasjon ble endret.
 Etikett: CLP Faresetning målorgantoksisitet - informasjon ble endret.
 Avsnitt 11: Oppgitte komponenter ikke i tabeller tekst - informasjon ble endret.
 Liste over allergifremkallende stoffer - informasjon ble endret.
 Avsnitt 8: Øyevern - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 8: Tabell - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 2.1: Informasjon om klassifisering - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 02: EU DPD 'ikke aktuelt' tekst - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 12: Advarsel klassifisering - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Informasjon - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for aspirasjonsfare - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Sensibiliserende ved innånding tekst - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for sensibiliserende ved hudkontakt - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for etsende eller irriterende for huden - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for kjønnsцелеmutagenitet - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for spesifikk målorgantoksisitet - enkeltteksteksponering - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for reproduksjon og/eller utvikling - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Reproduksjon og/eller utvikling tekst - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 11: Tabell for kreftfremkallende egenskaper - overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 8: hanskedata - materiale overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 8: Hanskedata - Tykkelse overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 8: Hanskedata - Gjennomtrengningstid overskrift - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 8: Hanskedata verdi - informasjon ble tilføyd.
 Avsnitt 8: Hudvern - anbefalte hansker informasjon - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 2: Innhold overskrift - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 2: S-setninger overskrift - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 2: R-setninger overskrift - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 15: Informasjon - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 2: Informasjon om innholdsstoff - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 11: Informasjon - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 11: Overskrift tabell - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 12: Advarsel klassifisering - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 8: Personlig verneutstyr / informasjon øye - informasjon ble slettet.
 R-setning - Ingen - informasjon ble slettet.
 Etikett: Piktogram - informasjon ble slettet.
 Avsnitt 2: Etikettinformasjon - informasjon ble slettet.

Versjon

5

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad

NORSK PROL AS