

Limespot Remover

Bruksklar spray til fjerning av kalkflekker

Limespot Remover er et bruksklart produkt som fjerner kalkflekker og andre alkaliske flekker (f.eks. gjødsel, radiatorvann osv.) fra en overflate behandlet med Rubio Monocoat olje. Vi anbefaler å påføre dette produktet umiddelbart etter at flekken vises for å forhindre at den trenger dypere inn. Produktet kan også brukes til å fjerne hvite ringer.

Har du en flekk du ikke vet opprinnelsen til? Prøv alltid å fjerne det først med de vanlige vedlikeholdsrensene, Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray. Hvis det ikke hjelper, ta Rubio Monocoat flekkfjernere og bruk dem i denne rekkefølgen eller til flekken er helt borte: Limespot Remover, Grease Remover og til slutt Tannin Remover.




PRODUKTINFORMASJON

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand (20 °C): væske
- Utseende/farge: klar, fargeløs
- Flammepunkt: > 55 °C
- Densitet (20 °C): 1,012 kg/L
- Løselighet i vann: fullstendig

› Emballasje



› Oppbevaring

Produktet kan oppbevares i opptil 12 måneder under tørre forhold og i original emballasje. Oppbevares frostfritt.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

**Første forsøk på å fjerne flekken(e) med Surface Care eller All Natural Wood Cleaner Spray (se teknisk datablad for bruk). Hvis flekken ikke fjernes, følg trinnene nedenfor*.*

TRINN 1. Spray Limespot Remover på flekken.

TRINN 2. La trekke i 2 - 3 minutter.

TRINN 3. Dupp tørt med en klut eller et tørkepapir (ikke gni!).

TRINN 4. Rengjør hele overflaten grundig etterpå. Bruk en fuktig klut til dette eller rengjør med Surface Care.

› Tips & triks

- For fjerning av gjenstridige flekker må du kanskje gjenta prosedyren ovenfor flere ganger til flekkene har forsvunnet helt.
- Etter behandling med Limespot Remover eller hvis flekken har trengt for dypt inn i treet, kan det være nødvendig å lokalt påføre litt olje i originalfargen på nytt.
- Ikke bruk dette produktet på følgende overflater: ubehandlet tre, tre behandlet med ikke-Rubio-Monocoat-produkter, Invisible Protector.
- Ikke bruk Rubio Monocoat flekkfjernere (Tannin, Grease and Limespot Removers) på overflater som er forbehandlet med reaktive produkter (reaktive flekker).

Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 06/02/2025. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com