

## LANSERINGSBREV MAI 2024

# CLEAN ORGANIC ORANGE

## HVA SOM LANSERES

En ny toner:

Produkt	Produktkode	Tilgjengelig pakkingsstørrelse	PRODUKTNUMMER	
Clean Organic Orange	P950-9051	0.5L	P950-9051/E0.5	Ny

Brukes i kombinasjon med:

Midcoat Clear Adjuster	P950-8000	2L	P950-8000/E2	Ny
------------------------	-----------	----	--------------	----

### Beskrivelse

**P950-9051 Clean Organic Orange** lanseres som en ny toner for å forbedre den generelle fargeytelsen til NEXA AUTOCOLOR® AQUABASE® Plus-fargeplattformen.

Denne toneren bruker Irgazin® Cosmoray Orange-pigmentet som har blitt brukt til å lage OEM-fargen EQB for Renault. Denne fargen kan ikke matches uten bruk av dette transparente, kromatiske oransje pigmentet.

### Fordeler

PPG arbeider kontinuerlig med å forbedre fargematchingsegenskapene til NEXA AUTOCOLOR® AQUABASE® Plus-lakkserien. **P950-9051 Clean Organic Orange** er lagt til i blandingssystemet og gir nøyaktig fargematching av lyse, intense metallic- og glimmernyanser i dette oransjerøde fargerommet.

Følgende formel er tilpasset ved hjelp av **P950-9051**.

OEM	OEM-kode	Beskrivelse	Første året
Renault	EQB	Orange Valencia	2017

Denne nye toneren vil være synlig i PMXI fra april 2024.

## Emballasjestørrelse / etikettvarianter

### P950-9051/E0.5:

- 0,5 liter beholder
- 3 bokser per kartong
- 576 bokser per pall.

### P950-8000/E2

- 2 liter beholder
- 2 bokser per kartong
- 162 bokser per pall.

## Strekkode

Produkt	SKU-strekkode	Strekkode på papp
P950-9051/E0.5	5051432933522	15051432933529
P950-8000/E2	5051432928627	15051432928624

## Produkttilgjengelighet

Produktene er tilgjengelige nå.

## SIKKERHETS DATABLAD

Sikkerhetsdatabladene er tilgjengelige på Nexa Autocolors nettsted:  
[www.nexaautocolor.com](http://www.nexaautocolor.com)

## Tekniske data

	Faststoffinnhold i %.	Innhold av løsemidler i %.	Tetthet kg/l
P950-9051/E0.5	23.60	0.13	1.028
P950-8000/E2	14.39	4.21	1.006

### VOC-informasjon:

EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i bruksklar form er maks. 420 g/l VOC.

Avhengig av valgt bruksmåte kan den faktiske VOC-verdien for dette bruksklare produktet være lavere enn det som er angitt i EU-direktivets kode.

**Holdbarheten** til disse produktene er 4 år.